

## RÖVIDTÁRCSÁK FÜGGETLEN TÁRCSALAPOKKAL

A Vortex rövidtárca családdal a tarlóhántás és a magágyelőkészítés kiváltását céloztuk meg. A megbízható masszív szerkezet hozzájárul a hatékony behatoláshoz és a szármaradványok jó bekeveréséhez. Mindegyik rövidtárca kombinálható egy előtétlazítóval, hogy a berendezés még agresszívabb legyen, és jobban szolgálja a talaj és a száraz jó elkeverését.

# VORTEX

Vontatott vagy  
függesztett párhuzamos  
tárcsás boronák, merev  
vázás vagy hidraulikusan  
felcsukható.



**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE

**VORTEX**

# RÖVIDTÁRCSÁK FÜGGETLEN TÁRCSALAPOKKAL

## Vontatott kivitel



### ALAPKIVITEL

A független tárcsákkal rendelkező rövidtárcsa lehetővé teszi a felszíni művelést mind a no till, mind pedig a minimum till művelési rendszerben. A tárcsák két egymással szembeni sorban vannak elrendezve. Mindegyik tárcsalap önálló vízhatlan csapágyazással került felfüggesztésre. Az tárcsaelemek gumibakos, minden függőleges igénybevételt elnyelő csillapított rendszerrel csatlakoznak a vázhoz. Alap kivitelben a berendezésre fel van szerelve két oldalsó terelővel, a lehető legjobb művelési felület eléréséhez. A berendezés hátsó részére különböző típusú hengerek szerelhetők a művelés lezárásához, és előre felszerelhető egy Michel H600 lazítóképes előtét talajlazító (RAP).

#### Merev vázas változat, vontatott kivitel

Típus	Tárcsák száma(db)	Munkaszélesség(m)	Szállítási sebesség(m)	Tárcsa átmérő(mm)	Telj.igény(LE)	Súly (Kg)
VTX 30 T	24	3,00	3,15	560	150/170	2.030
VTX 35 T	28	3,50	3,60	560	170/190	2.620
VTX 40 T	32	4,00	4,10	560	200/220	2.940

#### Felcsukható vázas változat, vontatott kivitel

Típus	Tárcsák száma(db)	Munkaszélesség(m)	Szállítási sebesség(m)	Tárcsa átmérő(mm)	Telj.igény(LE)	Súly (Kg)
VTX I 40 T	32	4,00	2,50	560	200/230	3.840
VTX I 50 T	40	5,00	2,50	560	230/280	4.440
VTX I 60 T	48	6,00	2,50	560	280/360	4.850

# VORTEX

## TARCOZÉKOK

Merev standard lazítókéses vagy Michel H600 késtípussal felszerelt előtétlazító az EDP – EDP I szériához



Merev lazítókéses vagy Michel H600 típusúval felszerelt előtétlazító

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Súly (Kg)	Kések száma (db)
RAP 30	3,00	3,00	810	9

Első vágóhenger (mulcsozás)

TRI VTX 30 T	TRI VTX 35 T	TRI VTX 40 T	TRI VTX I 40 T	TRI VTX I 50 T	TRI VTX I 60 T
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Rugósfogú borona 1-soros a henger és hátsó tárcsa között, Vortex merev vázas/felcsukható függesztett kivitelhez

STR VTX 30 P	STR VTX 35 P	STR VTX 40 P	STR VTX I 40 P	STR VTX I 50 P	STR VTX I 60 P
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Tarkozékok

	Pálcáshenger <b>RG</b>	Egysoros gyűrűs henger <b>RA</b>	Dupla gyűrűs henger <b>RDA</b>	Compact henger <b>CR</b>
	<b>KG</b>	<b>KG</b>	<b>KG</b>	<b>KG</b>
<b>VTX 30 P</b>	430	470	700	700
<b>VTX 35 P</b>	520	540	850	850
<b>VTX 40 P</b>	615	660	1020	980
<b>VTX I 40 P</b>	620	670	1020	1.010
<b>VTX I 50 P</b>	790	840	1250	1.170
<b>VTX I 60 P</b>	880	930	1490	1.390

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE



26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALIA

Sede Legale e produttiva:

Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 363119

Fax +39 0374 360406

Sede amministrativa:

Via Bergamo, 7/b

Tel. +39 0374 362680

Fax +39 0374 362280

[www.ma-ag.com](http://www.ma-ag.com) - [info@ma-ag.com](mailto:info@ma-ag.com)

Regionális disztribútor:



TECHNOLOGY

**VEKTOR**

**Vektor-Holding Kft.**

Vámosszabadi, Hrsz. 059/94.

E-mail: [info@vektor-mezogep.hu](mailto:info@vektor-mezogep.hu)

Tel: 70/375-4819, 70/375-4807, 70/375-4800

