




Középmélylazító Kombinátor
Sorozat

CML XXL



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

CML XXL típusú Középmélylazító Kombinátor



A talaj megmunkálásának egyszerűsítésére készült mezőgazdasági gépek választékában különleges szerepet töltenek be a kombinátorok.

A különféle talajmegmunkáló eszközök kombinálása nem csupán az egyes talajtípusoknak megfelelő többféle talajlazítási munkát elvégzését teszi lehetővé, hanem a gép sokoldalúbb használatát is, ami a különféle üzemi feltételekhez is tud alkalmazkodni.

A **CML XXL típusú Középmélylazító Kombinátor** tökéletesen megfelel a mai kor igényeinek.

A 15/25 cm mélységű, kultivátorozásra és szükség esetén a középmélylazításra (40 cm-es mélységig) tervezett gép valódi és biztos alternatívát nyújt a hagyományos szántáshoz képest.

CML XXL 30 RA

A rendkívül szerteágazó használati igényeknek megfelelően többféle típus áll a vásárlók rendelkezésére. Fő jellemzősége abban áll, hogy a növénykultúrák maradványainak felszíni összekeverését egy többé-kevésbé nyomatékos lazító munkálattal ötvözi. Ezt az előlő lazítószerszámok teszik lehetővé, melyek speciális késekkel vannak ellátva.

CML XXL 30 RA



Emelőszerkezethez csatlakoztatva, merv és hidraulikusan összecusukható változatban is kapható. Ez utóbbi esetében a 2 szárnyelemes elrendezés lehetővé teszi a szállítási szélesség 2,5 méteresre csökkentését.

ALAPFELSZERELTSÉG

- A** Traktor hárompont függesztés
- B** Merev lazítókések, 2 soros elhelyezéssel, nyírócsavaros késbiztosítással. Megfordítható késcsúcs, könnyített kioldással kicserélhető. Szárnyas késekkel is ellátható.
- C** Hátsó, paralelogramma függesztésű, állítható felületegyengető tárcsapár, domború tárcsával, melyek speciális csapágyakra vannak szerelve. Alapkitelben szélső terelő lemezekkel ellátva.
- D** Utolsó lezárást végző, hátsó henger (a rendelkezésre álló típusokból választhatóan)



A

B

C

D

2

- 1** RS : pálcás henger, lapos acél vagy csőpálcás, mechanikusan állítható
- 2** RA : nyitott gyűrűs, Cracker henger sárkaparó késekkel, mechanikusan állítható
- 3** RP : Packer-henger, mechanikusan állítható
- 4** RF : dupla hullámos tárcsás aprító henger, mechanikusan állítható



szimpla pálcás henger
mechanikusan

1

Packer-henger
mechanikusan

3

dupla hullámos tárcsás aprító henger,
gépi szabályozás

4



CML XXL 30 RA

Traktor három pontra függesztett típus – Fix vázas

Géptípus	VÁZ	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Lazítószerszámok (db)	Telj. igény (LE)
CML XXL25	Merev	2,50	2,50	5	140/170
CML XXL30	Merev	3,00	3,00	7	160/190
CML XXL40	Merev	4,00	4,00	9	220/250

Traktor három pontra függesztett típus – hidraulikusan felcsukható váz, 2 szárnyal

Géptípus	VÁZ	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Lazítószerszámok (db)	Telj. igény (LE)
CML I XXL40	Hidr. felcsukható	4,00	2,50	13	220/250
CML I XXL50	Hidr. felcsukható	5,00	2,50	16	250/280
CML I XXL60	Hidr. felcsukható	6,00	2,50	22	280/320

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALY
www.ma-ag.com - info@ma-ag.com
Via Giovanni Paolo II, 12
Tel. +39 0374 362680
Fax +39 0374 362280



Vektor-Holding Kft.

Vámosszabadi Hrsz. 059/94
info@vektor-mezogep.hu
facebook: Vektor Mezőgép
+36703754819